

QUARANTIÈME ANNÉE D'EXISTENCE.

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

DE

F. RODIGAS,

docteur en médecine, pharmacien, ancien professeur de botanique, d'horticulture et d'agronomie à l'École normale de l'État, à Liège, vice-président du Cercle professoral pour le progrès de l'arboriculture en Belgique, chargé de conférences publiques sur l'arboriculture et l'agronomie dans la province de Limbourg, membre honoraire et correspondant de plusieurs Sociétés scientifiques et horticoles du pays et de l'étranger,

HORTICULTEUR, A SAINT-TROND,

PROVINCE DE LIMBOURG (BELGIQUE).

A cinq minutes de la Station du Chemin de fer.

PLANTES VIVACES ET BULBEUSES

DE PLEINE TERRE.

Bibliotheek
der

Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN

1867.

GAND,

IMPRIMERIE C. ANNOOT-BRAECKMAN, MARCHÉ AUX GRAINS.

A V I S.

Rien n'est changé aux habitudes de ma maison. MM. les amateurs qui m'honorent de leurs ordres sont priés de mentionner exactement leur adresse, le mode et la voie d'expédition. — A moins d'indication spéciale, je fais suivre contre remboursement toute commande qui ne dépasse pas 25 francs et je dispose du montant de toute autre facture, à six mois de date de l'envoi.

On est instamment prié d'affranchir.

N. B. Je puis expédier en toute saison.

Nichts is an die vorigen Gewohnheiten meines Hauses geändert. Die Expeditions-Kosten kommen den HH. Besteller zu. Ich erbitte die Bestellungen mit genaue Adresse und Verzendungsweize zu lassen begleiten. Bestellungen die nicht 25 Francs übersteigen werden durch Postvorschuss eingenommen; was überigens den Belauf meiner Facturen betrifft, verfüge ich sechs Monate nach Abzendung der Pflanzen durch Wechsel über dieselben. Die Personen welche ein anderes Zahlungsmittel anwenden wollen sind gebeten mich davon in Kenntniss zu setzen. Briefe werden Portofrei erbeten.

Prices in francs and centimes : 100 centimes to 1 franc ; 25 francs to one pound sterling. — The expences of expedition are at the buyers' charge. Persons unknown to me are respectfully requested to add to their orders a cheque for the amount.

Niet de minste verandering heb ik aan de vorige gebruiken van mijnen handel toegebracht. De prijzen zijn in belgische munt opgezet. De nederlandsche gulden aanvaard ik tegen 2 francs 11 centimen. De vervoeringskosten zijn ten laste der HH. bestellers. — Men verzoekt de brieven vrachtorij.



ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

DE

F. RODIGAS,

à **ST.-TROND,**

Province de Limbourg (BELGIQUE).

PLANTES VIVACES ET BULBEUSES DE PLEINE TERRE.

	Fr. C.		Fr. C.
ACANTHOLIMUM glumaceum . . .	» 50	AIRA cæspitosa fol. var. . .	» 25
ACANTHUS latifolius . . .	» 75	AJUGA reptans fl. albo. . .	» 50
— longifolius . . .	» 25	— — fl. roseo . . .	» 75
— lusitanicus . . .	» 75	— — fol. var. . .	» 25
— mollis. . .	» 50	Jolies pour bordures.	
— spinosissimus . . .	» 75	ALCHEMILLA alpina. . .	» 50
— spinosus . . .	» 25	— argentea . . .	» 50
ACER Negundo fol. var. . .	1 00	ALETRIS uvaria . . .	» 75
ACHILLEA alpina fl. pl. . .	» 25	ALCEA rosea fl. pl. (Rose tré-	
— aurea . . .	» 50	mière) 12 variétés . . .	5 »
— Clavennae . . .	» 50	ALLIUM globosum . . .	» 50
— Millefolium fl. rubr. . .	» 25	— Moly . . .	» 25
— — fol. var. . .	» 50	— subhirsutum. . .	» 50
— Ptarmica fl. pl. . .	» 25	— triquetrum . . .	» 50
— tomentosa . . .	» 50	ALYSSUM alpestre fol. var. . .	» 50
ACONITUM album . . .	» 50	— maritimum fol. var. . .	» 50
— autumnale . . .	» 50	— saxatile . . .	» 50
— excelsum. . .	» 50	— — fol. var. . .	» 50
— Napellus . . .	» 50	AMARYLLIS Belladonna . . .	1 »
— sinense (SIEBOLDT) . . .	1 »	— blanda . . .	1 »
— variegatum . . .	» 50	A. Belladonna et longifolia donnent	
ACORUS gramineus fol. v. . .	» 25	en automne des fleurs très-grandes et	
— — fol. aur. marg. . .	5 »	très-belles.	
ACTEA spicata . . .	» 50	— candida . . .	1 »
— — fl. albo . . .	1 »	R (1) — formosissima. . .	» 25
— — fl. rubro . . .	1 »	les 50. . .	7 »
— racemosa . . .	1 »	— longifolia . . .	1 à 5 »
ADENOPHORA coronata . . .	» 50	— ochroleuca . . .	» 75
— lactiflora . . .	» 75	ANDROSACE carnea . . .	» 75
— latifolia . . .	» 50	— lactea grandiflora . . .	» 50
— pendula . . .	» 75	— lanuginosa . . .	1 »
ADONIS vernalis . . .	» 50		
ÆGOPODIUM Podagraria fol. v. . .	» 25		
AGROSTEMMA Bungeana . . .	1 »		
— coronaria fl. pl. . .	» 50		
— Flos-Jovis . . .	» 50		

(1) Les plantes précédées d'un R doivent être rentrées en automne.
Les plantes marquées Rod. ont été obtenus ici, à l'Établissement.

	Fr. C.		Fr. C.
Anemone alpina	1 »	Aquilegia glandulosa	» 75
— apennina	» 50	— jucunda	» 75
— baldensis	1 »	— lutea	2 »
— Hepatica alba	1 »	— sibirica	» 50
— — alba stamin. rubr.	1 »	— Skinneri (vera)	1 »
— — Barlowii	1 »	les 25.	12 50
— — carnea (Rod.)	1 »		
— — cœrulea	» 50	Fleurs d'un rouge plus vif que celles	
— — — fl. pl.	1 »	de la plante qu'on trouve communément	
— — lilacina (Rod.)	1 »	sous ce nom dans le commerce.	
— — rosea	» 50	— viridiflora	» 50
— — rubra	» 50	— Wittmanniana cœrulea	» 50
— — — fl. pl.	» 75	— — — fl. pl.	1 »
— hortensis	» 50	— — fl. roseo pleno	1 »
— — carnea (Rod.)	3 »	— — rubra	2 »
— — coccinea (Rod.)	5 »	— — violacea	» 50
— — fl. pl.	» 50	ARABIS alba	» 50
— — fl. albo pleno	5 »	— alpina fol. eleg. var.	» 75
— — grandiflora (Rod.)	4 »	— lucida fol. var.	» 50
Belle var. à ongles pourpre.		— purpurea	» 50
— sanguinea (Rod.)	5 »	ARENARIA balearica	» 50
Rouge foncé superbe.		— maritima	» 50
— japonica	» 25	ARETIA helvetica	» 75
— — fl. albo	» 50	ARMERIA elongata	» 50
— — hybrida	» 25	— dianthoides	» 50
— lobata	1 »	— formosa	» 50
— montana	» 75	— intermedia fl. rubro	1 »
— narcissiflora	1 »	— maritima	» 25
— nemorosa bracteata (Rod.) » 50		— — fl. albo	» 50
Fleurs doubles ; pétales blancs, panachés de vert.		— oblongifolia	» 25
— — fl. pl.	» 50	ARUM crinitum	2 »
— — fol. nigris	» 50	— dracontium	» 50
— palmata	» 50	— Dracunculus	1 »
— Pulsatilla	» 50	— graminifolium	1 50
— ranunculoides	» 75	— italicum	» 50
— sylvestris	» 50	— maculatum	» 25
— — parviflora	» 50	— tripartitum	2 »
— — thalictroides	1 »	ARUNDO Donax fol. var.	1 »
— — flore pleno	3 »	— Phragmites fol. var.	» 25
— vernalis	1 »	ASARUM europaeum	» 50
— vitifolia	» 50	— japonicum (SIEB.)	4 »
Espèce devenue rare ; grandes fleurs		ASCLEPIAS incarnata	» 50
d'un blanc pur.		— princeps	» 75
ANGELICA Archangelica	» 50	R.— salicifolia	» 75
ANTHERICUM Liliago	» 75	— syriaca	» 50
— Liliastrum	» 50	— tuberosa	» 75
ANTHRIRINUM Linaria	» 50	— Vincetoxicum fol. var.	» 75
— majus, six belles var.	3 »	ASPERULA odorata	» 25
ANTHYLLIS vulneraria	» 50	— taurina	» 50
APHYLLANTHUS monspeliensis	» 75	ASPHODELUS albus	1 »
APIOS tuberosa	» 50	— luteus	» 50
APOCYNUM androsæmifolium	1 »	— — fl. pl.	» 75
Aquilegia arctica	1 »	R. ASPIDISTRA elatior fol. var.	1 »
— canadensis	» 50	ASPIDIUM aculeatum	3 »
— — major	» 50	— cristatum	1 »
les 25.	10 »	— Filix-mas	» 25
— eximia	2 »	— Lonchitis	» 50
		ASPLENIUM Adiantum nigrum	1 »

	Fr. C.
ASPLENIUM Filix-femina	» 25
— trichomanes	» 50
— viride	» 50
Aster alpinus	» 25
— fl. alb.	» 50
— altaicus	» 50
— Amellus latifolius	» 50
— bicolor (Rod.)	» 50
— ericoides	» 50
— horizontalis	» 50
— — fl. albo (Rod.)	3 »
— — minor (Rod.)	3 »
— Novae-Angliae, fl. rubr.	» 50
— tenuifolius	» 50
ASTILBE rivularis	» 75
ASTRAGALUS alopecuroides	» 50
ASTRANTIA carniolica	» 50
— major	» 50
— media fol. var.	2 »
— minor	1 »
BAMBUSA Fortunei foliis niveo vittatis	1 »
— Metake	1 »
BAPTISIA alba	2 »
— australis	» 50
— minor	» 50
BELLEVALLIA romana	» 50
BELLIS perennis fol. var.	» 75
BERBERIS Aquifolium	» 25
— Fortunei	1 »
— glumacea	2 »
— repens	1 »
— virgata	» 75
BETONICA alba	» 50
— grandiflora	1 »
— longifolia	» 50
— purpurea	» 50
— rosea	» 50
BOCCONIA cordata	» 75
BORRAGO orientalis	» 25
R. BRASSICA Eruca fol. var.	» 75
BULBOCODIUM vernum	» 50
CALTHA palustris erecta fl. pl.	» 50
— — minor fl. pl.	3 »
— — monstrosa fl. pl.	» 50
CALYSTEGIA dahurica	» 25
— pubescens	» 25
— sepium	» 25
CAMASSIA esculenta	» 50
Campanula alliariæfolia	» 50
— azurea	» 50
— — var. (Rod.)	1 »
— carpathica	» 25
— — fl. albo	» 50
— caucasica	» 50
— cephalonica	» 50
— coronata	1 »

	Fr. C.
Campanula fragilis	» 50
— garganica	» 50
— glomerata	» 50
— grandiflora	1 »
— — les 50	25 »
— — alba (Rod.)	2 »
— — alba striata (Rod.)	3 »
— — caerulea duplex	4 »
— — fl. alb. pl.	1 »
— — les 50	25 »
— — maxima (Rod.)	1 »
— — violacea (Rod.)	1 »
— hybrida Van Houttei (Rod.)	» 50

J'ai obtenu cette belle campanule par fécondation artificielle de *C. macrantha* par *C. nobilis*. C'est un magnifique produit.

— lactiflora	» 75
— latifolia	» 50
— macrantha	» 50
— — fl. albo (Rod.)	2 »
— muralis	» 50
— nitida	» 50
— — fl. alb.	1 »
— — fl. pl.	1 »
— nobilis	» 25
— — fl. alb.	» 25
— persicifolia	» 50
— — fl. alb. pl.	» 50
— — fl. coerul. pl.	» 50
— pulchra	» 75
— pulla	» 50
— pusilla	» 50
— — fl. alb.	» 50
— punctata	» 50
— pyramidalis fl. alb.	1 »
— rhomboidea fl. pl.	1 »
— rotundifolia	» 50
— — fl. alb.	» 50
— rubra	» 75
— rupestris	» 75
— ruthenica	» 50
— speciosa	» 50
— urticæfolia	» 50
CARDAMINE asarifolia	» 50
— pratensis fl. pl.	» 50
— trifolia	» 50
CARDUUS acaulis	1 »
— Casabonæ	» 50
CAREX japonica fol. luteo marg.	» 50
CARLINA acaulis	» 75
CATANACHE caerulea	» 50
— — fl. alb.	» 75
CENTAUREA alba	» 50
— lugdunensis	» 50
CENTROCARPA fulgida	» 50

	Fr. C.		Fr. C.
CENTROCARPA serotina	» 50	CORYDALIS nobilis	» 75
CERASTIUM latifolium	» 50	COTYLEDON Umbilicus.	» 75
— tomentosum	» 25	CROCUS vernus.	» 25
CETERACH officinarum	» 50	100 en beau mélange	5 »
CHEIRANTHUS alpinus	» 50	— sativus, les 25	1 50
CHELIDONIUM japonicum	» 50	CYCLAMEN Coum	1 »
CHELONE barbata	» 50	— europæum	» 50
— glabra fl. alb.	» 50	— — fl. alb.	1 »
— — fl. rubr.	» 50	CYNOGLOSSUM longiflorum.	» 50
— Lyoni.	» 75	— montanum	» 50
— Pentstemon	» 50	— Omphalodes	» 50
Chrysanthemum indicum	» 50	R. CYPELLA Herbertii	» 50
douze variétés	5 »	CYPRIPEDIUM Calceolus.	1 »
douze variétés pom- pones, nouvelles	10 »	— spectabile	2 »
R. CINERARIA maritima	» 75	DACTYLIS glomerata fol. var.	» 50
CIRCAEA alpina	» 50	DAPHNE Cneorum	» 50
CISSUS heterophyllus fol. v.	» 50	— Mezereum	» 50
CISTUS helianthemum fl. pl.	» 50	DELPHINIUM Barlowii	» 50
CLEMATIS bicolor	1 »	— cœlestinum fl. pl.	1 »
— grandifl. azurea (SIEB.)	» 50	— formosum	» 25
— — Helena (SIEB.)	1 50	— hyacinthiflorum pl.	2 50
— — Sophia (SIEB.)	1 50	— perfectum pl.	2 50
— erecta	» 50	— pictum pl.	1 »
— integrifolia	» 50	— Sauveurii pl.	» 75
— lanuginosa	1 »	DEUTZIA gracilis	» 50
— mongolica	» 50	— scabra	» 50
— tuberosa	» 50	Dianthus barbatus fol.	
— viorna	» 50	var. (ROD.)	1 »
COLCHICUM Agrippinæ	1 »	— Beckeri	1 »
— autumnale	» 25	Belle variété; bouquet compact; fleurs très-doubles, grandes, rouge vif marbré de rouge plus foncé.	
les 50.	5 »	— deltoïdes fl. alb.	» 50
— — fl. alb. pl.	» 50	— Hendersonii	1 »
les 12	5 »	— japonicus (pulcherr.)	» 50
— — fl. rubr. pl.	» 50	— longifolius fl. pl.	1 »
— — fol. var.	2 »	Belle collection d'OEILLETs flamands et de fantaisie, la douzaine	10 »
— montanum	» 50	— plumarius alb. nigr.	2 »
— variegatum	» 50	DICTAMNUS albus	» 50
CORONILLA montana	» 50	— angustifolius.	5 »
— varia	» 50	Cette espèce est la plus belle du genre : beau feuillage, grandes fleurs d'un pourpre clair, tiges atteignant plus d'un mètre de hauteur.	
CORTUSA Matthioli	» 75	DENTARIA digitata	1 »
Convallaria angustifolia fol.		DIELYTRA spectabilis	» 50
var. (SIEBOLD)	2 »	— — fl. albo	1 »
— bifolia	» 50	DIGITALIS intermedia	» 50
— majalis, les 25	1 »	Dodecatheon Meadia	» 50
— — fl. pl.	1 »	le 100.	25 »
— — fl. roseo	» 50	— — bicolor (ROD.)	1 50
— — fol. margin.	» 50	— — elegans	1 »
— — fol. striatis	» 50	— — fl. albido (ROD.)	» 75
— — fol. albo vittatis (ROD.)	5 »	— — fl. albo	1 »
— Polygonatum	» 50	— — giganteum (ROD.)	2 »
— verticillata	» 50	— — grandiflor. eleg. (ROD.)	5 »
COREOPSIS auriculata	» 50		
— tenuifolia	» 50		
— verticillata	» 50		
CORYDALIS eximia	» 50		
— lutea	» 25		

	Fr. C.
Dodecatheon Meadia lacteum (Rod.)	1 »
— — lilacinum (Rod.)	1 »
DORONICUM austriacum	50
DRABA aizoides	75
— alpina	50
— scandinavica	75
DRACOCEPHALUM altaïense	1 »
— argunense	1 »
— austriacum	1 »
— grandiflorum	1 »
— ruthenicum	75
— virginianum	50
ECHINOPS banaticus	75
— Ritro	50
— sphaerocephalus	50
ECHINACEA serotina	75
EPILOBIUM hirsutum fol. var.	50
— spicatum fl. alb.	50
Epimedium alpinum	50
— atropurpureum	2 »
— candidum (Rod.)	5
— Colchicum (Pteroceras)	50
— diphyllum	50
— — niveum (Rod.) [majus] 1 »	
Cet Epimedium a été obtenu de semis à mon établissement. C'est peut-être le plus joli de tous. Il est plus grand que le <i>diphyllum</i> . Dans aucun autre, les fleurs ne se conservent aussi longtemps. J'en ai formé des bordures qui font les délices des visiteurs de mon jardin.	
— lacteum grandifl. (Rod.)	2 »
— lilacinum	1 »
— — elatum (Rod.)	5 »
— Muschianum	50
— ochroleucum (Rod.)	6 »
— purpureo-violaceum	2 »
— rubrum	1 »
— versicolor	1 »
— violaceum (SIEB.)	50
— — lævigatum	2 »
ERICA herbacea	50
ERIGERON alpinum	50
— grandiflorum	50
ERINUS alpinus	50
ERODIUM hymenoides	50
ERYNGIUM amethystinum	50
— bromeliæfolium	1 »
— maritimum	50
ERYSIMUM Barbarea fl. pl.	75
— — fol. var.	50
ERYTHRONIUM Dens-canis	50
— — fl. purp.	50
— — fl. roseo	50
Belles printanières : fleurs grandes , feuilles radicales panachées.	
EUPHORBIA Cyparissias	25
— dulcis fol. var.	50

	Fr. C.
R. EVONYMUS japonicus fol.	
— — alb. var.	» 50
— — fol. lut. var.	» 75
FRAGARIA vesca fol. var.	» 25
FRANCOA appendiculata	» 50
FRITILLARIA imperialis fol. var.	» 50
— — fl. luteo	» 50
— — latifolia	» 50
— — Meleagris.	» 50
<i>Six variétés</i>	» 2
FUMARIA bulbosa	» 50
— (Capnoides) alba	» 50
Fleurit toute l'année.	
— cava	» 75
— cucullata	» 50
— lutea	» 50
— nobilis	» 75
Funkia cordifolia	» 50
— cucullata (SIEBOLDT).	» 50
— — fol. albo marg.	» 50
— grandiflora	» 75
— japonica	» 50
— — gigantea (ROD.)	» 2
Belle plante obtenue de semis à l'établissement. Grand feuillage très-ornemental ; hampe atteignant au-delà d'un mètre de hauteur.	
— — fol. luteis (ROD.)	» 1
— — — — viride marginatis (ROD.)	» 1
<i>les 12.</i>	» 10
Plante d'un effet superbe.	
— — fol. alb. marg.	» 75
— — univittata	» 5
— lanceolata	» 50
— — fl. albo	» 1
— — minor fol. argenteo var. (ROD.)	» 2
— undulata fol. var.	» 50
<i>le 100</i>	» 25
Entièrement panachée ; magnifique en bordures.	
GAILLARDIA aristata grandifl.	» 1
— grandiflora	» 1
— Vanespenii	» 1
GALANTHUS nivalis , <i>le 100.</i>	» 1
— — fl. pl.	» 25
<i>le 100.</i>	» 10
— plicatus	» 50
<i>le 100</i>	» 20
GALEOBDOLO n vulgare fol. v.	» 50
GAURA Lindheimeriana	» 75
Gentiana acaulis	» 50
— — fort	» 1
<i>les 25.</i>	» 8
— — asclepiadea	» 75
— — fl. alb.	» 5

	Fr. C.
Gentiana bavarica	2 »
— Catesbyi	75 »
— cruciata	50 »
— Gaudiniana	4 »
— Gebleri	1 »
Fleurs d'un beau bleu, très-grandes, magnifiques.	
— gelida	2 »
— lutea	1 »
— les 12.	9 »
— Pneumonanthe fl. coerul.	50 »
— punctata	5 »
— purpurca	5 »
— Saponaria fl. albo	1 50
— septemfida	2 »
— verna	2 »
Geranium collinum	50 »
— fusum	50 »
— lancastriense	50 »
— macrorrhizum	50 »
— sanguineum	50 »
— tuberosum	50 »
— venosum	50 »
— — carneum (Rod.)	1 »
— — pallidum (Rod.)	1 »
Geum coccineum	50 »
— montanum	50 »
Gillenia trifoliata	50 »
Glechoma hederacea fol. var.	50 »
— — fol. marg.	50 »
Globularia cordifolia	50 »
— nudicaulis	75 »
Glycyne sinensis	50 »
Gnaphalium dioicum	50 »
— — fl. alb.	50 »
Gunnera scabra	2 »
Gynerium argenteum	1 »
Gypsophyla perfoliata	50 »
— repens	75 »
— saxifraga	50 »
Hedera Helix fol. v.	50 »
Helleborus abasicus	1 »
— — albus (Rod.)	2 »

Fleurs entièrement blanches !

 J'ai obtenu de graines, dans mon établissement, une série de variétés de cette espèce, dont le type provient des rives de l'Abas, en Arménie. La plante résiste parfaitement à nos hivers les plus rigoureux. Ses belles corolles rouges, blanches, brunes ou roses, commencent à s'épanouir dès le mois de décembre ; la floraison se prolonge durant l'hiver et le printemps.

J'offre à mes clients six variétés nouvelles dont le mérite est incontestable :

1. — — **lutescens** (Rod.) 5 »

Fleurs nuancées rose et vert, reflet jaunâtre.

	Fr. C.
2. Helleborus abasicus nigricans (Rod.)	6 »
Fleurs grandes, d'un rouge pourpre très-foncé.	
3. — — roseo-albus (Rod.)	6 »
Fleurs blanches légèrement teintées de rose au dehors.	
4. — — roseus (Rod.)	5 »
Fleurs rose pêche, vert jaunâtre en dehors.	
5. — — stapeliaeflorus (Rod.)	6 »
Fleurs grandes, brun marbré de vert.	
6. — — vernalis (Rod.)	4 »
Blanc et vert ; précoce.	
 Les six variétés prises ensemble	
— — fl. lævigato (Rod.)	25 »
— angustifolius	5 »
— atrorubens	75 »
— dumetorum	1 »
— fœtidus	75 »
— hiemalis	50 »
— lividus (trifolius)	50 »
— niger	1 »
— — grandiflorus	50 »
— odoratus	75 »
— odorus	2 »
— olympicus	1 50
— orientalis	1 »
— pallidus	1 »
— purpurascens	1 »
— purpureus	3 »
Les fleurs de cette rare espèce sont d'une forme parfaite et du plus beau pourpre.	
Helonias asphodeloides	5 »
— bullata	1 »
Hemerocallis disticha	75 »
— flava	50 »
— fulva fl. pl.	75 »
— — fol. var.	50 »
— graminea	50 »
— Kwanzo fol. var.	3 »
— rutilans	50 »
Hesperis matronalis grandifl.	50 »
— — fl. rubr. pl.	1 »
— — fl. viol. pl.	1 »
Heracleum Fischeri	50 »
Hieracium aurantiacum	50 »
Horminum pyrenaicum	50 »
Houstonia coerulea	1 »
Hyacinthus botryoides	50 »
— — fl. albo	50 »
— — fl. coerul. pall.	50 »
— comosus	50 »
— monstrosus	50 »
— Muscari	25 »
— non-scriptus	50 »
— racemosus	50 »

	Fr. C.
HYDRANGEA japonica . . . »	50
R. — fol. alb. var. . . . 1	»
HYPERICUM calycinum . . . »	50
— hircinum »	50
IBERIS alpina »	50
— sempervirens »	50
INULA glandulosa 1	»
— grandiflora »	50
— hirta »	50
Iris biflora »	50
— cristata »	50
— florentina »	50
— fœtida fol. var. »	75
— germanica »	50
— fol. var. 1	»
— graminea »	50
— Parmentieri »	50
— persica »	50
— plicatilis »	75
— Pseudo-Acorus »	25
— pumila alba »	50
— — bicolor (Rod.) 5	»
— — coerulea »	50
le 100. 10	»

Fort belle pour bordures.

— — coerulea pallida (Rod.) »	50
— pumila fusca (Rod.) . 3	»
— — fusco-coerulea (Rod.) 3	»
— — lutea »	50
— — violacea »	50
— — violacea var. »	50
— sambucina fol. var. . . 1	»
— susiana 1	»
— tenax »	75

25 *belles variétés d'Iris à rhizomes, obtenues de semis à l'établissement.*

pièce 1	»
les 25. 20	»

JASIONE montana »	25
— perennis »	50
Jeffersonia diphylla . . . 2	»
JUNCUS conglomeratus fol. luteo	
vittatis »	50
LAMium album fol. var. . . »	50
— maculatum »	50
— Orvala »	50
LATHYRUS venosus »	50
— grandiflorus Frederici	
(VAN HOUTTE) 1	»
— latifolius fl. albo (Rod.) 2	»
LEPIDIUM alpinum »	50
LEUCOIUM autumnale . . . 1	»
— aestivum »	25
le 100. 10	»

	Fr. C.
LEUCOIUM vernum »	50
le 100. 25	»
LIATRIS macrostachya . . . »	75
— pumila 1	»
— spicata »	75
les 25. 12	»
— squarrosa 1	»
LIGULARIA Kämpferi fol. argenteo	
marginatis 3	»
Lilium atrosanguineum <i>fort.</i> 2	»
— auratum 5	»
— Brownii 4 à 8	»
— bulbiferum »	50
— canadense flavum . . . 5	»
— — rubrum 3	»
— candidum »	25
— — fol. aureo marg. . . 1	50
— — fol. maculatis . . . 1	50
— chalcidonicum majus. 1	»
— — minus 1	»
— croceum »	50
— eximium 2	»
— japonicum 4	»
— lancifolium (speciosum)	
album, à fleurir »	75
— — — <i>fort</i> 1	»
le 100. 50	»
— — alb. grandifl. (Rod.) 2	»
— — fasciculatum corym-	
bosum album 2	»
le 100. 150	»
— — — rubrum 3	»
le 100. 200	»
— — intense rubr. (Rod.) 10	»
Papilles d'un rouge éclatant.	
— — roseum, à fleurir . . »	75
— — — <i>fort</i> 1	»
le 100. 75	»
— — rubrum à fleurir . . »	50
— — — <i>fort</i> »	75
— — — <i>très-fort</i> 1	»
le 100 ayant fleuri. 50	»
— — rubrum extra 2	»
le 100. 150	»
— — rubr. albo margin.	
(Rod.) 4	»
— — rubr. angustipeta-	
lum (Rod.) 5	»
— — rubr. glandulosum	
(Rod.) 5	»
Milieu blanc, macules très-larges.	
— — rubr. maculat. (Rod.) 5	»
Rouge sur fond blanc. Larges macules.	
— rubr. pallidum (Rod.) 5	»
— — sanguineum (Rod.) 10	»
Tous les amateurs qui ont vu cette va-	

riété fleurir à mon établissement sont unanimes à la proclamer tout à fait distincte des autres.

Fr. C.

Lilium lancifolium rubro-violaceum (Rod.) . . . 10 »

Fond moitié blanc, moitié rose; larges taches d'un beau rouge violacé.

— — **punctatum late-maculatum** (Rod.) . . . 25 »

Les dix variétés marquées Rod.

et provenant de mes semis . . . 65 »

— — **punctatum**, fort. . . 2 »

le 100. . . . 150 »

On sait que les *L. lancif.* viennent bien en tout terrain. Ils passent l'hiver le plus rigoureux en plein air, sans la moindre couverture.

— **longiflorum** . . . » 50

— **Martagon** douze variétés : la pièce . . . 1 »

les 12. . . . 9 »

— **philadelphicum** . . . 5 »

— **pyrenaicum** . . . » 50

les 12. . . . 5 »

— — **luteum** . . . 1 »

les 12. . . . 9 »

— **spectabile** . . . 1 »

— — **maculatum** (vrai) . . . 2 »

les 25. . . . 25 »

— **superbum** . . . » 75

— **tenuifolium** . . . 10 »

— **testaceum** (excels.) petit. . . 1 »

— — *moyen.* . . . 2 »

— — *fort.* . . . 6 »

— **tigrinum** . . . » 25

— **venustum**, petit. . . 1 »

— — *fort.* . . . 5 »

LINARIA Cymbalaria fol. var. » 50

— **dalmatica** . . . » 50

LINNAEA borealis . . . » 50

LINUM flavum . . . » 75

— *perenne* . . . » 50

— **sibiricum** . . . » 50

LOBELIA ardens . . . » 75

— **fulgens** . . . » 75

— **insignis** (Rod.) . . . » 50

— **Salteri** . . . » 75

— **siphilitica** . . . » 50

— — **alba** . . . » 75

— — **bicolor** . . . 1 50

— **Tupa coccinea** . . . » 75

LOTUS corniculatus fl., pl. » 50

LUPINUS polyphyllus fl., alb. » 50

LYCHNIS Bungeana . . . 1 »

— **chalconica** fl. alb. pl. » 50

— — fl. coccin. pl. . . » 50

— — **nana** fl. rubr. pl. . . 1 »

— **coronata** (grandiflora) . . » 75

LYCHNIS dioica alba pl. major. Fr. C. 1 »

— **Flos-Cuculi** fl. alb. pl. . . » 50

— — fl. rubr. pl. . . » 50

— **fulgens** . . . » 50

— **Sieboldii** . . . 1 »

R. LYSIMACHIA Lechenaultii . . » 50

les 12. . . . 5 »

LYTHRUM roseum superbum. » 50

MEGASIA (voir *Saxifraga*.)

R. — ciliaris . . . 1 »

R. — ciliata . . . » 75

— **cordifolia** . . . » 50

— **crassifolia** . . . » 50

— — **minor** (Rod.) . . . 2 »

— **sibirica** . . . » 50

MELISSA grandiflora fol. var. » 50

— **officinalis** fol. var. . . » 50

MELITTIS melissophyllum . . » 50

— **grandiflora** . . . » 50

MENTHA aquatica fol. var. . » 50

— **piperita** fol. var. . . » 50

— **Pulegium** fol. var. . . » 50

MITCHELLA repens . . . » 50

MONARDA alba . . . » 50

— **atropurpurea** . . . » 50

— **coccinea** . . . » 50

— **didyma** . . . » 50

— **purpurea** . . . » 50

Morina longifolia . . . » 75

les 12. . . . 7 »

MOROEIA sinensis . . . » 50

MYOSOTIS azorica . . . » 50

— **palustris** fl. albo. . . » 50

NAPOEA laevis . . . 1 »

NARCISSUS jonquilla fl. pl. 1 »

— **poeticus** . . . » 25

— — fl. pl. . . . » 25

— **Pseudo-Narcissus** . . . » 25

NORDMANNIA cordata . . . » 50

OENOTHERA fruticosa . . . » 50

— **pumila** . . . » 50

— **speciosa** . . . » 50

— **splendens** . . . » 50

ONOCLEA sensibilis. . . 1 »

ONONIS fruticosa . . . » 50

— **Natrix** . . . » 75

ONOSMA taurica . . . » 75

OPHIPOGON Jaburan fol. marg. 7 »

OPHRIS apifera . . . 2 »

— **arachnites** . . . 2 »

— **myodes** . . . 1 »

ORCHIS bifolia . . . » 75

— **conopsea** . . . 1 »

— **fusca** . . . 1 »

Belle espèce, longs épis à fleurs variées de pourpre, blanc et brun.

Orchis latifolia	Fr. C.	» 50
— <i>maculata</i>	»	50
— <i>mascula</i>	»	25
— <i>militaris</i>	1	»
— <i>Morio</i>	»	50
— <i>Robertiana</i>	1	»
— <i>rubra</i>	»	50
— <i>ustulata</i>	1	»
Orobis angustifolius	» 75	
les 12.	6	»

D'un port gracieux et svelte; fleurs blanches lavées de rose.

— <i>aureus</i>	1	»
les 12.	15	»

Très-belle plante, originaire de Crimée; fleurs grandes d'un jaune clair passant au brun; rustique.

— <i>azureus</i> (Gesellii)	» 75	
---------------------------------------	------	--

Fleurs en grappes terminales, d'un bleu d'azur.

— <i>filiformis</i>	2	»
— <i>formosus</i>	1	»

Port magnifique; fleurs axillaires, d'un beau rose.

— <i>Gmelini</i>	1	»
— <i>latifolius</i>	» 50	
— <i>lathyroides</i>	» 75	
— <i>luteus</i>	1	»
— <i>Merghelyneckii</i>	» 50	

Bonne variété d'*Or. vernus*; grappes de fleurs d'un rouge-pourpre, bien élevées au-dessus du feuillage.

— <i>purpureus</i>	1	»
— <i>repens</i>	» 50	
— <i>Smoutii</i>	» 50	
— <i>tuberosus</i>	» 50	
— <i>vernus fl. albo</i>	» 50	
— — <i>fl. cœruleo</i>	» 50	
— — <i>fl. pleno</i>	» 75	
— — <i>fl. roseo</i>	» 50	
— <i>versicolor</i> (var. Curt.)	1	»

ORNITHOGALUM pyramidale » 75

les 12 4 »

— <i>pyrenaicum</i>	1	»
-------------------------------	---	---

— <i>umbellatum</i> , les 25	» 75	
--	------	--

le 100 2 »

OSMUNDA regalis 1 »

— <i>Spicant</i>	» 50	
----------------------------	------	--

OURISIA coccinea » 75

PACHYSANDRA prostrata » 50

PAEONIA arborea (MOUTAN) 1 à 4 »

— — <i>fl. pl.</i>	2 à 15	»
------------------------------	--------	---

— — <i>papaveracea</i>	1 à 5	»
----------------------------------	-------	---

— — <i>fl. pl.</i>	2 à 15	»
------------------------------	--------	---

Depuis plus de trente ans, je me suis occupé d'une manière spéciale du semis des pivoines en arbre.

J'engage les amateurs qui n'ont pas encore vu mes pivoines, à visiter mon jardin à l'époque de la floraison. Un champ de CINQ CENTS PIVOINES EN FLEURS, dont quelques-unes sont d'une incomparable beauté et toutes de semis, méritent d'attirer l'attention.

Je possède plusieurs superbes variétés inédites dont je suis disposé à céder la propriété à des prix variant de 300 à 1200 francs.

PAEONIA sinensis (pivoines de Chine), douze variétés d'élite, la pièce . . . 1 »
les douze . . . 9 »

— <i>tenuifolia fl. pleno</i>	1	»
---	---	---

— <i>Wittmanniana</i>	2	»
---------------------------------	---	---

PANCRATIUM maritimum 1 »

PAPAVER alpinum 1 »

— <i>bracteatum</i>	» 50	
-------------------------------	------	--

— <i>cambricum</i>	» 50	
------------------------------	------	--

— <i>orientale</i>	» 50	
------------------------------	------	--

— <i>Tournefortianum</i>	» 75	
------------------------------------	------	--

Pentstemon baccharidifolium » 50

— <i>barbatum</i>	» 25	
-----------------------------	------	--

— <i>crassifolium</i>	1	»
---------------------------------	---	---

— <i>diffusum</i>	» 50	
-----------------------------	------	--

— <i>gentianoides fl. albo</i>	» 50	
--	------	--

— **Nouveautés de 1866.**

Douze belles variétés;

la pièce	» 75	
--------------------	------	--

les douze	6	»
---------------------	---	---

1. *Actéon* (Rod.), fl. rouge pourpre clair.

2. *Alice* (Rod.), fl. blanche à limbe rose.

3. *Bellini* (Rod.), fl. coccinée.

4. *Comtesse de Flandre* (Rod.), d'un beau rouge carmin, grande fleur.

5. *Émilie Furbach* (Rod.), rouge purpurin.

6. *Helène* (Rod.), rose, gorge blanche.

7. *Marie de Bériot* (Rod.), lilas et blanc, gorge striée.

8. *Marie Furbach* (Rod.), rouge amarante.

9. *Othello* (Rod.), rouge violet, gorge striée.

10. *Rubens* (Rod.), brun violet.

11. *Thalberg* (Rod.), rouge brun.

12. *Zénaïde* (Rod.), fl. blanche légèrement rose au dehors.

— <i>magniflorum</i>	» 50	
--------------------------------	------	--

Fl. rouge brunâtre, très-gr.

— <i>Makoyi</i>	» 50	
---------------------------	------	--

— <i>Murrayanum</i>	2	»
-------------------------------	---	---

— <i>nitidum</i>	» 50	
----------------------------	------	--

— <i>ovatum</i>	» 50	
---------------------------	------	--

— <i>pubescens</i>	» 50	
------------------------------	------	--

— <i>Scouleri</i>	» 50	
-----------------------------	------	--

— <i>Thimisterii</i>	» 50	
--------------------------------	------	--

	Fr. C.		Fr. C.
Pentstemon venustum	1 »	Phlox tenella (Rod.)	» 50
— Verschaffeltii	» 50	— Triomphe de St-Trond	
Phlox alpine	» 50	(»)	» 50
— Herba-venti	1 »	— Van Houttei (»)	» 50
— iberica	1 »	— venusta (»)	» 50
— Russelliana	» 50	— Virgilia (»)	» 50
Phlox caroliniana Douze		— Werther (»)	» 50
variétés d'élite parmi celles		— decussata . Variétés	
produites à l'établissement.		nouvelles bien distinc-	
la pièce	1 50	tes, la pièce	» 75
les douze	12 »	les 12	6 »
Choix de mes variétés auté-		— decussata fol. alb. var.	» 50
rieures :		— divaricata	» 50
Phlox Aline (Rod.)	» 50	— frondosa	» 50
— Alph. Karr (»)	» 50	— Listoniana pallida	
— Amanda (»)	» 50	(Rod.)	1 »
— Attala (»)	» 50	— — rubra (Rod.)	1 »
— Beppo (»)	» 50	— procumbens	» 50
— bicolor (»)	1 »	— suaveolens fol. var.	» 75
— Blumenkamp (»)	» 50	— subulata	» 50
— caelestis (»)	1 »	— triflora	» 50
— Céline (»)	» 50	— verna	» 50
— Comte de Flandre (»)	» 50	PHORMIUM tenax , de 50 cs à 10 »	
— conspicua (»)	» 50	PHYGELIUS capensis	» 75
— Cromwell (»)	» 50	PHYTEUMA elliptica	» 75
— Desdemona (»)	» 50	— orbicularis	» 50
— dilecta (»)	» 50	PHYTOLACCA decandra	» 50
— dulcis (»)	» 50	PLUMBAGO Larpentæ	» 50
— Eclips (»)	» 50	PODOPHYLLUM Emodi	2 »
— Etoile du Nord (»)	» 50	— peltatum	» 50
— Fleur-de-Marie (»)	» 50	les 12	4 »
— festiva (»)	» 50	Belle fleur blanche, odorante; fruit	
— formosior (»)	» 50	comestible.	
— Gérard de St-Trond (»)	» 50	POLEMONIUM cœruleum	» 50
— Goethe (»)	» 50	— — fl. albo	» 50
— gratiosa (»)	» 50	— — fol. var.	1 »
— Gustave III (»)	» 50	— gracile	» 50
— insignis (»)	» 50	— mexicanum	» 50
— jucunda (»)	» 50	— reptans	» 50
— Julia Alpinula (»)	» 50	POLYGALA Chamæbuxus	» 75
— Juste-Lipse (»)	» 50	POLYGONUM Bistorta	» 50
— La Esmeralda (»)	» 50	— Brunoni	» 50
— miranda (»)	» 50	— cuspidatum	» 50
— Nestor (»)	» 50	— Sieboldii	1 »
— nitens (»)	» 50	— viviparum	» 50
— Olympia (»)	» 50	POTENTILLA Anserina fol. var.	» 50
— Ornata (»)	1 »	— aurea	» 50
— Othello (»)	» 50	— hirta	» 50
— prœstans (»)	» 50	— Mac-Nabiana	» 50
— placida (»)	» 50	— — fl. semi-pl. (Rod.)	1 »
— Richilde (»)	» 50	— — fl. lut. semi pl. (Rod.)	1 »
— Rodigasi (»)	1 »	— hybrida Meirshaertii	3 »
— Roi Léopold (»)	» 50	— Menziesi	» 50
— spectabilis (»)	» 50	— — fl. pl.	1 »
— Stehelina (»)	» 50	— romana	» 50
— striata grandiflora (»)	» 50	— Smoutii	» 50
— suavis (»)	» 50	— striata formosissima	1 »

	Fr. C.		Fr. C.
POTENTILLA Tormentilla		RAMUNCULUS speciosus fl. pl.	2 »
(TONQUIN)	» 50	RHAPONTICUM pulchrum	1 »
Primula Auricula lut. pl.	» 50	RHEUM Emodi	1 »
— — nigra pl.	1 50	— palmatum	2 »
— cortusoides.	1 »	— palmatifidum	2 »
— denticulata.	1 »	— Rhaponticum	1 »
— integrifolia.	1 »	— sanguineum	1 »
— involucrata.	» 50	— tauricum	1 »
— marginata	1 »	— tetragonopsis	1 »
— minima	1 »	RHODIOLA rosea	» 50
— nivalis	1 »	RUBUS arcticus	» 50
— fl. rubro	1 »	— fruticosus (bellidiflorus)	
— veris , alba pl.	» 50	fl. ros. pl.	1 »
— — azurea	1 »	Jolies fleurs doubles en bouquet.	
— — brique pl.	» 50	— fruticosus fol. var.	» 75
— — Derasseana pl.	1 50	— rosaeifolius	» 50
— — fulgens pl.	2 »	RUDBECKIA fulgida	» 50
— — Jordens	1 50	— hirta	» 50
— — lilacina pl.	» 50	— purpurea	» 75
— — lutescens pl.	» 25	— scabra fol. var.	» 50
— — marginata pl.	1 »	RUSCUS aculeatus	» 50
— — Mazurelli pl.	1 »	SALVIA azurea	1 »
— — multicol. pl. (Arleq.)	» 75	— decurrens	» 75
— — nigra pl.	» 75	— off. fol. aur. var.	» 50
— — Nankin pl.	1 »	— — — eleg. var.	» 50
— — rubra pl.	» 50	— patens	» 50
— — Turnholtana pl.	» 75	— pratensis Lambinoni	» 50
— verticillata	3 »	SANGUINARIA canadensis	» 50
— viscosa carnea (Rod.)	1 »	SANICULA europaea	» 25
— — major	1 »	SANSEVIERA carnea	» 50
les 12	9 »	SANTOLINA tomentosa	» 50
PRUNELLA grandiflora fl. alb.	» 50	SAPONARIA ocymoides	» 50
— — fl. rubr.	2 »	Jolie plante en gazon, se couvrant	
PULMONARIA angustifolia	» 75	durant tout l'été de milliers de fleurs	
— saccharata	» 50	roses.	
— virginica	» 50	Saxifraga aizoides	» 50
PYRETHRUM inodorum fl. pl.	» 75	— Aizoon	» 50
— — Mulleri	1 »	— Andrewsii.	» 75
— — roseum	» 50	— aretotoïdes.	1 »
PYROLA rotundifolia	» 50	— aspera	» 50
— secunda.	2 »	— bryoides	» 50
RAMONDIA pyrenaica	» 75	— Bucklandi	» 50
RANUNCULUS aconitifolius fl. pl.	» 50	R.— ciliaris	1 »
— alpestris	» 50	R.— ciliata	» 75
— amplexicaulis	» 50	— controversa	» 75
— belgicus.	» 75	— cordata	» 50
— bulbosus fl. pl.	» 50	— Cotyledon	» 50
— Ficaria fl. pl.	» 50	— crassifolia	» 50
— fumariaefolius.	1 »	— — minor (Rod.).	2 »
— gramineus	» 50	— cristata	1 »
— illyricus	1 »	— exarata	» 50
— Lingua	1 »	— geraniifolia	1 »
— parnassiaefolius	1 »	— granulata fl. pl.	» 50
— pratensis fl. pl.	» 50	— Hirculus	1 »
— repens fl. pl.	» 50	— hypnoides	» 50
— rutaefolius	1 »	— intacta	» 50

	Fr. C.		Fr. C.
Saxifraga intacta longifolia . . .	1 »	Sedum brevifolium . . .	» 50
— nivalis . . .	» 50	— cristatum . . .	» 50
— oppositifolia alba. . .	1 »	— dasyphyllum . . .	» 50
— — major . . .	1 »	— denticulatum . . .	» 50
— — rosea . . .	1 »	— elegans . . .	» 50
— palustris . . .	» 75	— Ewersii . . .	» 50
— pensylvanica . . .	» 50	— flavum . . .	» 50
— pyramidalis . . .	» 50	— Forsterianum . . .	» 50
— — punctata (Rod.) . . .	2 »	— hispanicum . . .	» 50
— rosularis . . .	1 »	— hybridum . . .	» 50
— rotundifolia . . .	» 50	— kamschatkense . . .	» 50
— sarmentosa . . .	» 50	— Lydium . . .	» 50
— serrata . . .	» 75	— monregalense . . .	» 50
— sibirica . . .	» 50	— populifolium . . .	» 50
— spatulata . . .	» 50	— portulacoides . . .	» 50
— stellaris . . .	» 75	— pulchellum . . .	» 75
— trifurcata . . .	» 50	— Sieboldtii . . .	» 50
Scabiosa caucasica . . .	» 50	— Telephium fol. alb. var. . .	» 50
— — alba (Rod.) . . .	5 »	— — purpureum . . .	» 50
Grandes et belles fleurs blanches.		— — tenellum . . .	» 75
— graminifolia . . .	» 75	SEMPERVIVUM arachnoideum . . .	» 50
Scilla amœna . . .	» 50	— arenarium . . .	» 50
— bifolia . . .	» 50	— globiferum . . .	» 50
— — alba (vera) . . .	1 »	— montanum . . .	» 50
— — grandiflora . . .	1 »	— tectorum . . .	» 25
— — cœrul: grand. (Rod.) . . .	2 »	SENECIO aureus . . .	» 50
— — — pallida (Rod.) . . .	2 »	SERRATULA coronata . . .	» 75
— — — maxima (Rod.) . . .	5 »	— spicata . . .	» 50
— — — purpurea (Rod.) . . .	2 »	SILENE acaulis . . .	» 50
— — rosea . . .	1 »	— alpestris . . .	» 50
— — — praecox (Rod.) . . .	2 »	— maritima fl. pl. . .	» 50
— campanulata, les 12 . . .	1 »	— Saxifraga . . .	» 50
— — rosea . . .	» 50	— Schafta . . .	» 50
les 12 . . .	5 »	SILPHIUM connatum . . .	» 50
— ciliaris . . .	2 »	SISYRINCHIUM anceps . . .	» 50
— convallarioides . . .	» 50	— bermudianum . . .	» 50
— hyacinthoides . . .	» 50	R. — giganteum . . .	2 »
— japonica les 12 . . .	» 50	R. — grandiflorum . . .	» 50
le 100 . . .	2 »	R. — iridifolium (Courtois) . . .	1 »
— peruviana . . .	» 50	R. — laxum . . .	» 50
— — alba . . .	» 75	R. — striatum . . .	» 50
— — violacea . . .	5 »	R. — sulphureum . . .	» 75
SCOLOPENDRIUM auriculatum . . .	1 »	SOLANUM Dulcamara fol. var. . .	» 50
— officinarum . . .	» 50	SOLDANELLA alpina . . .	» 50
— undulatum . . .	1 »	— minima . . .	» 75
SCUTELLARIA alpina . . .	» 50	— montana . . .	» 75
— hastæfolia . . .	» 75	Spigelia marylandica . . .	1 »
Tenir en pots dans la terre; la plante trace.		SPIRÆA Aruncus . . .	» 50
— japonica . . .	» 50	— decumbens . . .	1 »
— Lupulina . . .	» 50	— Filipendula . . .	» 75
— macrantha . . .	1 »	— — fl. pl. . .	» 75
SCROPHULARIA (sambucifolia)		— japonica . . .	» 50
mellifera fol. var. . .	» 50	— kamschatkensis . . .	» 50
Sedum album . . .	» 25	— lobata . . .	» 50
— Anacamperos . . .	» 50	— pedata . . .	» 50
— asiaticum . . .	1 50	— Revesii fl. pl. . .	1 »
		— Ulmaria fl. pl. . .	» 50

	Fr. C.		Fr. C.
SPIRAEA Ulmaria fol. var.	» 50	VALERIANA montana.	» 25
— venusta	» 50	— pyrenaica	» 50
STACHYS inodora	» 50	VERATRUM album	» 75
— rosea.	» 50	— nigrum	» 75
STATICE Ararati	1 »	— viride.	» 75
— Besseriiana	2 »	VERBASCUM album	» 50
— formosa	» 75	— ferrugineum.	» 50
— incana fl. albo	1 »	— phœniceum	» 75
— — fl. roseo	1 »	— speciosum	» 50
— — fl. rubro.	1 »	VERONICA alpina	» 50
— latifolia	» 50	— amœna	» 75
— très-fort	» 75	— Chamaedrys	» 50
— Pseudo-Armeria	» 50	— — fol. var.	» 50
— Willdenowii (voir <i>Armeria</i>)	1 »	— fruticulosa	» 50
STIPA pennata	» 25	— gentianoides	» 50
STRUTHIOPTERIS germanica.	2 »	— glabra fol. var.	» 50
SWERTIA perennis	2 »	— incana	» 50
SYMPHYTUM officinale fol. luteo		— Lyonii	» 50
marginatis	1 »	— pudica	» 50
— — — eleganter variegat.	1 »	— pulcherrima fol. var.	1 »
TABERNAEMONTANA Amsonia	» 50	— rosea	» 50
TANACETUM vulgare fol. var.	1 »	— salicifolia	» 50
THALICTRUM aquilegiaefol.	» 50	R. — speciosa	» 50
— grandiflorum	2 »	R. — fol. var.	2 »
— septemfidum	» 50	— spicata	» 25
— speciosum	» 50	— — fol. var.	» 50
— tuberosum	» 50	VINCA major	» 25
THERMOPSIS lanceolata	» 50	— — fol. eleg. var.	» 50
THYMUS hirsutus	» 50	— minor.	» 25
— Piperella	» 50	— — fl. alb. fol. var.	» 50
— Serpyllum fol. var.	» 25	— — fl. cœrul. fol. var.	» 50
TIARELLA cordifolia	» 50	— — fl. viol. pl.	» 50
TRADESCANTIA virginica.	» 50	— reticulata	» 50
— — fl. pl.	» 50	VIOLA albiflora.	» 50
TRICYRTIS hirta	» 75	— altaïca, <i>Pensées</i> , der-	
TRILLIUM cernuum	1 50	nières nouveautés dans	
— grandiflorum	1 »	les fleurs de fantai-	
— purpureum.	1 50	sie et les fleurs d'ama-	
— sessile	3 »	teur :	
TROLLIUS aconitifolius	» 50	1. Alphonse Karr.	
— americanus.	» 50	2. Armandine.	
— asiaticus	» 50	3. Athaniel.	
— aurantiacus	» 50	4. Balbi.	
— blandus	1 »	5. Boëldien.	
— europæus	» 50	6. Céline.	
— giganteus (Rod.)	1 »	7. Charles Morren.	
— hybridus	» 50	8. C ^{ass} Bathiani.	
— patens	» 50	9. C ^{esse} de Theux.	
— Smoutii	» 50	10. Corinne.	
TUSSILAGO alpina.	» 50	11. De Lamartine.	
— Farfara fol. var.	» 75	12. Donizetti.	
— fragrans	» 25	13. Eriel.	
UMBILICUS chrysanthus	1 »	14. Fraikin.	
UVULARIA perfoliata	» 50	15. Goethe.	
VALERIANA dioica	» 50	16. Hedwig.	
— intermedia	» 50	17. Henri Conscience.	
		18. Humboldt.	
		19. Mendelsohn.	
		20. Président vanden Hecke.	
		21. Rodokina.	

	Fr. C.		Fr. C.
22. Schiller.	—	VIOLA odorata cœrulea pl.	» 25
23. Uhland.	—	— fol. var.	» 75
24. Zaire.	—	— rubr. pl.	» 50
25. Zampa.	—	— palmata	» 25
25 variétés, la pièce.	» 75	— Patrinii	» 50
Les 25	12 »	— pedata	» 50
VIOLA arenaria.	» 50	WULFENIA obliqua.	» 75
— Brandyana	1 »	— carinthiaca	» 50
— canadensis	» 50	Yucca angustifolia	2 »
— chystosa	» 50	— filamentosa	5 »
— lanceolata	» 50	les 12.	25 »
— lobata flore varieg.	» 50	— flaccida	2 »
— lutea	» 50	— glauca	5 »
— montana	» 50	— mexicana.	5 »
— multifida.	» 50	ZEPHYRANTHES candida	» 50
— obliqua	» 50		
— odorata alb. pl.	» 50		

ARBRES FRUITIERS.

Beaux poiriers en pyramide, avec noms, bien sains, excellentes variétés, de deux à trois mètres de hauteur : 4 à 6 francs.

PLANTES DE SERRES.

L'établissement possède une belle collection de végétaux de serre tempérée et de serre froide. Il est à même de fournir aussi les plus jolies plantes de serre chaude.

Plans de jardins.



On se charge de tracer, d'exécuter ou de modifier des plans de jardins.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)